

Hepatitis-C-Virus

roXtra-ID: 22512

Revision: 001/01.2019

Seite 1 von 2

Humanpathogenes, behülltes, RNA-Virus aus der Familie der Flaviviren. Derzeit werden sieben Genotypen und mehr als 50 Subtypen unterschieden. Parenterale Übertragung. Akute Erkrankung (klassische Virushepatitis) nur in ca. 20% aller Infizierten. Über 75% aller Infektionen verlaufen zunächst asymptomatisch oder unter nur unspezifischen grippeähnlichen Symptomen. Hohe Chronifizierungsrate von 50 – 85%, etwa 20% aller chronisch Infizierten entwickeln oft erst nach 20 – 30 Jahren eine Leberzirrhose.

Nachweismethoden

Nachweis spezifischer Antikörper gegen verschiedene Virusantigene im Serum mittels CMIA:

Nachweis von Anti-HCV IgG mittels CMIA; Nachweis von Anti-HCV IgG mittels Immunoblot (hochspezifischer Nachweis von Antikörpern gegen einzelne Virusproteine, Bestätigungstest). Direkter Erregernachweis mittels *Real-time PCR* im Serum. Bestimmung der Virus-Genotypen (PCR, Hybridisierung)

Indikation

Verdacht auf akute Infektion (Anti-HCV-ELISA, PCR zur Bestätigung); Verdacht auf chronische Infektion (Anti-HCV-ELISA, Immunoblot oder PCR zur Bestätigung). Bestimmung der Infektiosität (HCV-RNA). Therapieindikation (HCV-RNA, Bestimmung des Genotyps), Therapiemonitoring (HCV-RNA)

Befundinterpretation

- Akute Infektion: Anti-HCV pos. (CMIA, Immunoblot zur Bestätigung), HCV-RNA pos.
In der Frühphase einer akuten Hepatitis C Anti-HCV u.U. noch negativ, aber HCV-RNA positiv!
- Chronische Infektion: Anti-HCV pos. (CMIA, Immunoblot zur Bestätigung), HCV-RNA positiv.
Definitionsgemäß spricht man von chronischer Infektion, wenn HCV-RNA länger als 6 Monate positiv ist.
- Näheres s. Dokument „Diagnostik der Virushepatitis“ im Untersuchungsspektrum unter dem Punkt Labordiagnostik wichtiger viraler Infektionen

Untersuchungsmaterial

Serum

Hepatitis-C-Virus

Untersuchungstermine, Bearbeitungsdauer

Antigen- und Antikörperbestimmung:

Materialannahme: während der regulären Probenannahmezeiten
Testdurchführung: täglich
Bearbeitungsdauer: Das Ergebnis liegt am Nachmittag des Untersuchungstages vor, sofern Material bis 12:00 im Labor ist.

PCR:

Materialannahme: während der regulären Probenannahmezeiten
Testdurchführung: 2 x pro Woche (Dienstag und Donnerstag)
Bearbeitungsdauer: Das Ergebnis liegt am nächsten Tag vor (Freitag bis 14:00), sofern Material am Donnerstag bis 11:00 im Labor ist.

Genotypisierung

Materialannahme: während der regulären Probenannahmezeiten
Testdurchführung: 1 x pro Woche
Bearbeitungsdauer: 2 Tage